


Solo una vuelta, Métrico

Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con fuerzas bajas a medianas. Ofreciendo en diferente ondulados y espesores de material. Diseñado para un amplio diámetro de gama de agujero y la varilla.


MST Resorte Ondulados



Mediciones de Resorte Ondulados



Superposición: Tamaños -63 a -374
*Múltiple Ondulados (ver tabla)



Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple
Ondulados (ver tabla)




RESORTE ONDULADO NO.	DIAMETRO DE LA CARCASA		CARGA (N)	TRABAJO DE ALTURA		NO. DE ONDULADO*	ESPESOR		SECCION	TAZA DE PRIMAVERA Ref. N/mm
	Dh	Ds		WH	FH		T	S		
MST-63	16.0	11.28	44.5	1.57	2.29	3	.25	1.98	65	
MST-75	19.0	14.28	53.4	1.57	3.05	3	.25	1.98	35	
MST-87	22.0	16.46	62.3	1.57	2.79	3	.30	2.39	48	
MST-95	24.0	18.46	66.7	1.57	3.56	3	.30	2.39	35	
MST-102	26.0	18.22	71.2	1.98	2.54	3	.41	3.38	111	
MST-110	28.0	20.22	75.6	1.98	2.79	3	.41	3.38	85	
MST-118	30.0	22.22	84.5	1.98	3.30	3	.41	3.38	66	
MST-126	32.0	24.22	89.0	1.98	3.81	3	.41	3.38	52	
MST-138	35.0	27.22	97.9	1.98	4.57	3	.41	3.38	38	
MST-146	37.0	28.72	102.3	1.98	3.81	3	.46	3.63	58	
MST-158	40.0	31.72	111.2	1.98	5.08	3	.46	3.63	37	
MST-165	42.0	33.72	115.7	1.98	3.05	4	.46	3.63	99	
MST-185	47.0	38.72	129.0	1.98	3.81	4	.46	3.63	68	
MST-205	52.0	43.11	142.4	2.36	3.56	4	.61	3.81	121	
MST-217	55.0	46.11	151.3	2.36	3.81	4	.61	3.81	100	
MST-244	62.0	51.69	169.1	2.36	4.32	4	.61	4.52	85	
MST-268	68.0	57.17	186.9	2.77	4.32	4	.76	4.78	131	
MST-276	70.0	59.17	191.3	2.77	4.32	4	.76	4.78	119	
MST-284	72.0	61.17	195.8	2.77	4.57	4	.76	4.78	108	
MST-295	75.0	64.17	204.7	2.77	5.08	4	.76	4.78	94	
MST-315	80.0	68.66	218.0	2.77	5.59	4	.76	4.78	76	
MST-335	85.0	71.38	231.4	2.77	5.59	4	.76	5.92	83	
MST-354	90.0	76.38	249.2	2.77	6.35	4	.76	5.92	68	
MST-374	95.0	81.38	262.5	2.77	7.37	4	.76	5.92	57	
MST-394	100.0	86.38	275.9	2.77	4.57	5	.76	5.92	157	
MST-413	105.0	91.38	289.2	2.77	5.08	5	.76	5.92	134	
MST-433	110.0	96.38	302.6	2.77	5.33	5	.76	5.92	115	
MST-453	115.0	101.38	315.9	3.18	6.35	5	.76	5.92	99	
MST-472	120.0	106.38	329.3	3.18	7.11	5	.76	5.92	86	
MST-492	125.0	111.38	342.6	3.18	7.62	5	.76	5.92	76	
MST-512	130.0	116.38	356.0	3.18	8.64	5	.76	5.92	67	
MST-532	135.0	121.38	369.3	3.18	9.40	5	.76	5.92	59	
MST-551	140.0	126.38	382.7	3.18	6.86	6	.76	5.92	108	
MST-571	145.0	131.38	396.0	3.18	7.37	6	.76	5.92	97	
MST-591	150.0	136.38	404.9	3.18	7.87	6	.76	5.92	87	
MST-630	160.0	146.38	440.5	3.18	9.40	6	.76	5.92	71	
MST-650	165.0	151.38	453.9	3.18	10.41	6	.76	5.92	64	
MST-669	170.0	156.38	467.2	3.18	11.18	6	.76	5.92	58	


DIMENSIONES EN MILIMETROS A MENOS INDICADO AL CONTRARIO.



Mediciones de Resorte Ondulados



Superposición: Tamaños -63 a -374
*Múltiple Ondulados (ver tabla)



Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple
Ondulados (ver tabla)




RESORTE ONDULADO NO.	DIAMETRO DE LA CARCASA	EJE DE DESPACHO DE DIAMETRO	CARGA (N)	TRABAJO DE ALTURA	ALTURA LIBRE Ref.	NO. DE ONDULADO *	ESPESOR	SECCION	TAZA DE PRIMAVERA Ref. N/mm
	Dh	Ds		WH	FH		T	S	
MST-689	175.0	154.16	480.6	3.96	8.13	6	.81	9.53	116
MST-709	180.0	159.16	493.9	3.96	8.64	6	.81	9.53	105
MST-728	185.0	164.16	507.3	3.96	9.14	6	.81	9.53	97
MST-748	190.0	169.16	520.6	3.96	9.91	6	.81	9.53	88
MST-787	200.0	179.16	547.3	3.96	7.11	7	.81	9.53	174
MST-807	205.0	184.16	560.7	3.96	7.37	7	.81	9.53	161
MST-827	210.0	189.16	578.5	3.96	7.87	7	.81	9.53	149
MST-847	215.0	194.16	591.8	3.96	8.38	7	.81	9.53	138
MST-866	220.0	199.16	605.2	3.96	8.64	7	.81	9.53	128
MST-886	225.0	204.16	618.5	3.96	7.11	8	.81	9.53	203
MST-906	230.0	209.16	631.9	3.96	6.10	9	.81	9.53	303
MST-925	235.0	214.16	645.2	3.96	6.35	9	.81	9.53	283
MST-945	240.0	219.16	658.6	3.96	6.35	9	.81	9.53	265
MST-984	250.0	229.16	685.3	3.96	6.86	9	.81	9.53	232
MST-1024	260.0	239.16	712.0	3.96	7.37	9	.81	9.53	205
MST-1043	265.0	244.16	725.3	3.96	7.62	9	.81	9.53	193
MST-1063	270.0	249.16	743.1	3.96	8.13	9	.81	9.53	182
MST-1102	280.0	259.16	769.8	3.96	8.64	9	.81	9.53	162
MST-1142	290.0	269.16	796.5	3.96	9.40	9	.81	9.53	144
MST-1181	300.0	279.16	823.2	3.96	10.41	9	.81	9.53	129
MST-1221	310.0	289.16	849.9	3.96	7.11	9	1.07	9.53	264
MST-1260	320.0	299.16	876.6	3.96	7.62	9	1.07	9.53	239
MST-1339	340.0	319.16	934.5	3.96	8.64	9	1.07	9.53	198
MST-1378	350.0	329.16	961.1	3.96	9.40	9	1.07	9.53	180
MST-1417	360.0	339.16	987.9	3.96	7.62	10	1.07	9.53	271
MST-1457	370.0	349.16	1014.6	3.96	8.13	10	1.07	9.53	249
MST-1496	380.0	359.16	1041.3	3.96	8.64	10	1.07	9.53	229
MST-1535	390.0	369.16	1072.4	3.96	9.14	10	1.07	9.53	211
MST-1575	400.0	379.16	1099.1	3.96	9.65	10	1.07	9.53	196
MST-1614	410.0	382.82	1125.8	3.96	8.38	10	1.07	12.70	251
MST-1654	420.0	392.82	1152.5	3.96	8.89	10	1.07	12.70	233
MST-1693	430.0	402.82	1179.2	3.96	7.62	11	1.07	12.70	317
MST-1732	440.0	412.82	1205.9	3.96	8.13	11	1.07	12.70	295
MST-1811	460.0	432.82	1263.7	3.96	8.89	11	1.07	12.70	256
MST-1890	480.0	452.82	1317.1	3.96	8.13	12	1.07	12.70	318
MST-1969	500.0	472.82	1370.5	3.96	8.89	12	1.07	12.70	280
MST-2126	540.0	512.82	1481.8	3.96	8.89	13	1.07	12.70	303
MST-2284	580.0	552.82	1593.0	3.96	8.89	14	1.07	12.70	327

Intercambio de la tabla de Cojinete


Esta tabla en pareja resortes métricas de una sola vuelta con el número apropiado cojinete estándar.



Mediciones de Resorte Ondulado



Superposición: Tamaños -63 a -374
*Múltiple Ondulados (ver tabla)



Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple Ondulados (ver tabla)



RESORTE ONDULADO NO.	COJINETE O.D. (mm)	NUMERO DE COJINETES						
		EXTRA PEQUEÑO	EXTREMADAMENTE LIGERO	EXTRA LIGERO	ANGOSTO	LIGERO	MEDIANO	PESADO
MST-63	16	34	-	-	-	-	-	-
MST-75	19	35,36	-	-	-	-	-	-
MST-87	22	37,38	00	-	-	-	-	-
MST-95	24	38KV	01	-	-	-	-	-
MST-102	26	39	-	100	-	-	-	-
MST-110	28	-	02	101	-	-	-	-
MST-118	30	-	03	-	-	200	-	-
MST-126	32	-	-	102	02	201	-	-
MST-138	35	-	-	103	-	202	300	-
MST-146	37	-	04	-	03	-	301	-
MST-158	40	-	-	-	-	203	-	-
MST-165	42	-	05	104	04	-	302	-
MST-185	47	-	06	105	-	204	303	-
MST-205	52	-	-	-	05	205	304	-
MST-217	55	-	07	106	-	-	-	-
MST-244	62	-	08	107	06	206	305	403
MST-268	68	-	09	108	-	-	-	-
MST-276	70	-	-	-	07	-	-	-
MST-284	72	-	10	-	-	207	306	404
MST-295	75	-	-	109	-	-	-	-
MST-315	80	-	11	110	08	208	307	405
MST-335	85	-	12	-	09	209	-	-
MST-354	90	-	13	111	10	210	308	406
MST-374	95	-	-	112	-	-	-	-
MST-394	100	-	14	113	11	211	309	407
MST-413	105	-	15	-	12	-	-	-
MST-433	110	-	16	114	-	212	310	408
MST-453	115	-	-	115	13	-	-	-
MST-472	120	-	17	-	14	213	311	409
MST-492	125	-	18	116	-	214	-	-
MST-512	130	-	19	117	15	215	312	410
MST-532	135	-	-	-	16	-	-	-
MST-551	140	-	20	118	-	216	313	411
MST-571	145	-	21	119	17	-	-	-
MST-591	150	-	22	120	18	217	314	412
MST-630	160	-	-	121	19	218	315	413
MST-650	165	-	24	-	20	-	-	-
MST-669	170	-	-	122	-	219	316	-

RESORTE ONDULADO NO.	COJINETE O.D. (mm)	NUMERO DE COJINETES						
		EXTRA PEQUEÑO	EXTREMADAMENTE LIGERO	EXTRA LIGERO	ANGOSTO	LIGERO	MEDIANO	PESADO
MST-689	175	-	-	-	22	-	-	-
MST-709	180	-	26	124	21	220	317	414
MST-728	185	-	-	-	22	-	-	-
MST-748	190	-	28	-	24	221	318	415
MST-787	200	-	-	126	-	222	319	416
MST-807	205	-	-	-	26	-	-	-
MST-827	210	-	30	128	-	-	-	417
MST-847	215	-	-	-	-	224	320	-
MST-866	220	-	32	-	28	-	-	-
MST-886	225	-	-	130	-	-	321	418
MST-906	230	-	34	-	-	226	-	-
MST-925	235	-	-	-	30	-	-	-
MST-945	240	-	-	132	-	-	322	-
MST-984	250	-	36	-	32	228	-	419
MST-1024	260	-	38	134	-	-	324	-
MST-1043	265	-	-	-	34	-	-	420
MST-1063	270	-	-	-	-	230	-	-
MST-1102	280	-	40	136	36	-	326	-
MST-1142	290	-	-	138	-	232	-	421
MST-1181	300	-	-	-	38	-	328	-
MST-1221	310	-	-	140	-	234	-	-
MST-1260	320	-	-	-	40	236	330	422
MST-1339	340	-	-	144	42	238	332	-
MST-1378	350	-	-	-	44	-	-	-
MST-1417	360	-	-	148	-	240	334	-
MST-1457	370	-	-	-	46	-	-	-
MST-1496	380	-	-	-	-	-	336	-
MST-1535	390	-	-	-	48	-	-	-
MST-1575	400	-	-	152	-	244	338	-
MST-1614	410	-	-	-	50	-	-	-
MST-1654	420	-	-	156	-	-	340	-
MST-1693	430	-	-	-	52	-	-	-
MST-1732	440	-	-	-	-	248	342	-
MST-1811	460	-	-	160	56	-	344	-
MST-1890	480	-	-	164	-	252	-	-
MST-1969	500	-	-	-	64	256	348	-
MST-2126	540	-	-	-	-	260	352	-
MST-2284	580	-	-	-	-	264	356	-

